УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

_____ **Сидоренко И.М.**
(подпись)
«14» апреля 2016 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
в **Общество с ограниченной ответственностью «КОС»**
(полное наименование работодателя)

462781, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Октябрьская, д. 11
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5618031064
(ИНН работодателя)

1145658339419
(ОГРН работодателя)

90.00
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

	Самсонова С.В.	12.04.16
(подпись)	(ФИО)	(дата)
	Макиевский С.А.	12.04.16
(подпись)	(ФИО)	(дата)
	Кутмагамбетов Ж.Б.	12.04.16
(подпись)	(ФИО)	(дата)
(подпись)	(ФИО)	(дата)
(подпись)	(ФИО)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
Рабочие места (ед.)	24	24	0	4	1	17	2	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	38	38	0	6	1	29	2	0	0
из них женщин	19	19	0	0	0	19	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия /должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1	**рабочее место начальника участка**	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	**рабочее место старшего мастера**	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	**рабочее место электромеханика**	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	**рабочее место оператора на метантенках**	2	3.2	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
5	**рабочее место оператора хлораторной установки**	2	3.2	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
6	**рабочее место лаборанта химического анализа**	3.1	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
7А	**рабочее место лаборанта химического анализа**	3.1	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
9	**рабочее место слесаря аварийно-восстановительных работ**	2	3.2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
10 А	**рабочее место слесаря аварийно-восстановительных работ**	2	3.2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
14 А	**рабочее место слесаря аварийно-восстановительных работ**	2	3.2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
17	**рабочее место машиниста насосных установок**	2	3.2	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
18	рабочее место машиниста насосных установок	2	3.2	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
19	рабочее место сторожа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20	рабочее место электрогазосварщика	3.1	3.2	2	3.1	2	-	-	-	2	-	-	2	3.1	2	3.3	3.3	да	да	да	да	нет	да
21	рабочее место электрогазосварщика	3.1	3.2	2	3.1	2	-	-	-	2	-	-	2	3.1	2	3.3	3.3	да	да	да	да	нет	да
22 А	рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	3.2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
24	рабочее место токаря	2	-	2	3.1	2	-	-	-	-		-	2	2	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления **26.02.2016 г.**

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Исполнительный директор		**Сидоренко И.М.**	12.04.16
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. главного инженера		**Самсонова С.В.**	12.04.16
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник участка		**Макиевский С.А.**	12.04.16
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Электромеханик		**Кутмагамбетов Ж.Б.**	12.04.16
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперты организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1490		**Сафиулин К.Р.**	12.04.16
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)